

# DELUXE

Grand Pli



## Farbwelten

Grand Pli

 erfal®




DELU

# Inhalt


Weiß	4-7
Grau	8-11
Beige	12-15
Braun	16-19
Rot	20-23
Blau	24-27
Grün	28-31
Stoffübersicht	32-35

# JXE



418.00

GP1




ca. 96 cm x 120 cm (B x H)



418.00

103.21


GP1









# Deluxe

Grand Pli







483.01

GP2





ca. 96 cm × 120 cm (B × H)

248.00

GP2






# Deluxe

Grand Pli



483.01



796.02





796.02

GP2

237.30

GP2






# BEIGE

steht für Natur und Entspannung.  
Es symbolisiert Gelassenheit und Klassik.









# Deluxe

Grand Pli



109.12



196.19

GP3



196.22

GP3



196.19



281.00

GP3








093.01

GP4




093.01



ca. 96 cm × 120 cm (B × H)

238.01

GP4





# Deluxe

Grand Pli



195.12

GP4



109.12

GP8





ca. 96 cm x 120 cm (B x H)

281.01

GP4





# ROT

steht für Leidenschaft und Kraft.  
Es symbolisiert Temperament und Energie.



195.27

GP5



196.27

GP5



ca. 96 cm × 120 cm (B×H)

271.91

GP5





# Deluxe

Grand Pli



256.32



195.32

GP5



120.32




GP9



ca. 96 cm x 120 cm (B x H)

256.32

GP5








796.52

GP6



257.00

GP6






# Deluxe

Grand Pli








# GRÜN

steht für Lebendigkeit und Regeneration.  
Es symbolisiert Hoffnung und Vitalität.




209.91

GP7



120.91

GP9





ca. 96 cm x 120 cm (B x H)

237.21

GP7





# Deluxe

Grand Pli



796.95



796.95

GP7





ca. 96 cm x 120 cm (B x H)

098.00

GP7









# Materialeigenschaften

-  Polyester
-  Polyester / Viskose
-  Polyester / Leinen
-  Papier
-  Trevira CS
-  B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

## Pflegehinweise

### ! ALLGEMEINE HINWEISE

Bei unsachgemäßer Reinigung von textilen Behängen können die schwer entflammbare Ausrüstung und alterungsvorbeugende Eigenschaften teilweise oder sogar ganz verloren gehen. Während der Fensterreinigung ist darauf zu achten, dass keine Reinigungsmittel mit dem Behang in Berührung kommen. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang, Reinigungsmittel oder Insektenexkremente entstehen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

### 🖐️ TROCKEN ABBÜRSTBAR

Staub mit weicher Bürste oder mittels Staubsauger entfernen.

### 🖐️ FEUCHT ABWISCHBAR

Bei leichten Verschmutzungen des Stoffes ein mildes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen, vorsichtig mit einem Schwamm oder weichen Lappen abwischen, nicht reiben, nicht durchnässen und keine Lösungsmittel verwenden.


### 🧼 REINIGUNG VDS-GEPRÜFTER STOFFE

Die Reinigungsfähigkeit der Kollektion wurde durch den VERBAND DEUTSCHER SONNENSCHUTZREINIGER e.V. geprüft. Alle Stoffe, die das VDS-Qualitätszeichen tragen, können durch zertifizierte Fachbetriebe gereinigt werden.

VDS-Reinigungsbetriebe in Ihrer Nähe sowie weitere Informationen finden Sie unter: [www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)

### 🧺 WASCHBAR

Stoffe, die als »waschbar« gekennzeichnet sind, können in einer ca. 30° C warmen Feinwaschmittellauge geschwenkt werden. Anschließend gut ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und Wasser leicht ausdrücken, aber nicht pressen oder wringen. Die Anlage darf nicht mehr tropfen. Feucht aufhängen und im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Während des Trocknens das Plissee mehrmals öffnen und wieder schließen, damit die Falten nicht aneinanderkleben. Nicht bügeln. Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.



## Lichttechnische Werte

### LICHTTRANSMISSION


Menge des Lichtes, die vom Behang durchgelassen wird

### LICHTABSORPTION


Menge des Lichtes, die vom Behang aufgenommen wird

### LICHTREFLEXION

Menge des Lichtes, die vom Behang zurückgestrahlt wird




## Eignung für Bildschirmarbeitsplätze

 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Bildschirmarbeitsplatzverordnung - BildscharbV)

Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass leuchtende oder beleuchtete Flächen keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich vermieden werden. Die Fenster müssen mit einer geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein, durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern lässt.

»Bundesgesetzblatt Jahrgang 1996 Teil 1 Nr.63 - Bonn 10.12.1996«

Empfehlung für die Auswahl von Stoffen abhängig von der Himmelsrichtung



Die im Kollektionsteil mit dem Bildschirmsymbol gekennzeichneten Stoffe haben Lichttransmissionswerte von maximal 20 %. Sie erfüllen damit unter Beachtung der Himmelsrichtung die Empfehlungen für Bildschirmarbeitsplätze. Darüber hinaus müssen weitere arbeitsplatzindividuelle Anforderungen und gegebenenfalls lichttechnische Parameter erfüllt sein.

## Stoffübersicht

Stoffname	Katalogseite Grand Pli	Behang-Farbummer	Preisgruppe	Stoffbreite (cm)	Material	Materialeigenschaften											Reinigung	waschbar		
						Stoffgewicht (g/m²)	Lichtechtheit	schwer entflammbar nach DIN 4102 - B1	Transparenz	Rückseite	Reflexion	Transmission	Absorption	bildschirmarbeitsplatzgeeignet	PVC- / Halogenfrei	wasser- und schmutzabweisend			feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-Text Standard 100)
faden-gelege	1	014.21	3	215	PES	110	6		☉		34	66	0		•	•	•			•
turns	4	030.07	2	230	PES	125	5-6		☉		10	5	85		•	•	•			•
melange structura	2	038.03	3	225	PES	110	5-7		☉		10	8	82		•	•	•			•
	4	038.05									14	9	77							
rondo	1	092.21	5	225	PES	130	5-7		☉		54	45	1		•	•	•			•
bamboo look	4	093.01	2	225	PES	375	5		☉		48	19	33		•		•			•
elegance rings	7	098.00	3	225	PES/CV	105	5-7		☉		40	58	2		•	•	•			•
elegance pure	1	103.21	3	225	PES/CV	105	5-7		☉		41	58	1		•	•	•			•
nature scrim	3	107.19	3	230	PES	145	5-6		☉		36	55	9		•	•	•			•
	6	107.63									35	52	13							
	7	107.74									33	54	13							
hexagon reflection	8	109.00	2	225	PES	240	5-6		☉	weiß	65	12	23		•	•				•
		109.12									60	5	35							
		109.15									70	10	20							
		109.44									70	10	20							
lifetex decor	2	117.00	4	190	PES	165	6		☉		58	42	0		•	•	•			•
puzzle	6	118.56	2	230	PES	125	5-6		☉		6	4	90		•	•	•			•
	7	118.84									31	28	41							
elegance tulip	5	119.32	3	230	PES/CV	105	5-7		☉		3	9	88		•	•	•			•
hexagon duo reflection	9	120.08	3	225	PES	300	5-6		☉	weiß	60	5	35		•	•				•
		120.11									60	5	35							
		120.19									70	10	20							
		120.32									60	5	35							
		120.37									60	5	35							
		120.47									70	10	20							
		120.56									62	2	36							
		120.63									70	10	20							
		120.75									60	5	35							
		120.91									70	10	20							

☉ transparent  
Durchsicht möglich

☉ nicht transparent  
geringe Durchsicht möglich

☉ abdunkelnd  
Gewebe lichtundurchlässig

(\* diese Stoffe erfüllen nicht die Kriterien für Verdunklungsanlagen)

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.

Bitte beachten Sie beim Einsatz unserer Stoffe im Zusammenhang mit Bildschirmarbeitsplätzen Faktoren wie Himmelsrichtung, Fenstergröße, Bildschirmposition, Raumfarbe, Raumgestaltung, Reflexionsflächen usw.

# Stoffübersicht

Stoffname	Katalogseite Grand Pli	Behang-Farbnummer	Preisgruppe	Stoffbreite (cm)	Material	Materialeigenschaften										Reinigung	waschbar			
						Stoffgewicht (g/m²)	Lichtechtheit	schwer entflammbar nach DIN 4102 - B1	Transparenz	Rückseite	lichttechnische Werte Innen- / Außenseite			bildschirmarbeitsplatzgeeignet	PVC- / Halogenfrei			wasser- und schmutzabweisend	feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-Tex Standard 100)
hexagon dark reflection	8	155.00	4	225	PES	340	5-6	●	weiß	68	0	32		●	●	●	●		●	
		155.18								68	0	32								
		155.20								68	0	32								
		155.22								68	0	32								
taft-perlex light	2	195.02	2	230	PES	100	5-6	◐	Perlex	55	15	30		●	●	●	●		●	
		195.12								51	14	35								
	3	195.19								64	32	4								
		195.21								66	31	3								
	5	195.27								60	20	20								
		195.32								37	4	59								
	6	195.50								43	9	48								
		195.62								57	17	26								
7	195.89	52	19	29																
crush perlex	3	196.19	3	220	PES	106	5-6	◐	Perlex	65	27	8		●	●	●	●		●	
		196.21								66	31	3								
	5	196.22								68	27	5								
		196.27								60	20	20								
crepp perlex object	1	201.21	3	200	PES	160	6-7		◐	Perlex	71	4	25		●	●	●	●		●
crush perlex	7	209.91	2	220	PES	106	5-7		◐	Perlex	64	27	9		●	●	●	●		●
colored wave	6	237.00	2	230	PES	95	5-6	●		17	25	58		●	●	●	●	●		●
	5	237.01								17	28	55								
viva crisscross	3	237.20	2	230	PES	95	5-6	●		45	55	0		●	●	●	●	●		●
	7	237.21								45	55	0								
viva aquarell	2	237.30	2	230	PES	95	5-6	●		47	48	5		●	●	●	●	●		●
satin bowl light	1	238.00	3	195	PES	110	5-7	◐		-	-	-		●	●	●	●	●		●
	4	238.01								-	-	-								
viva geo	7	241.62	2	235	PES	105	5-6	●		33	56	11		●	●	●	●	●		●
elegance blower	2	248.00	3	230	PES/CV	90	7	●		36	64	0		●	●	●	●	●		●
ruby	2	256.03	3	230	PES	105	5-6	●		-	-	-		●	●	●	●	●		●
	5	256.32								-	-	-								

transparent   
 nicht transparent   
 abdunkelnd  
 Durchsicht möglich    geringe Durchsicht möglich    Gewebe lichtundurchlässig

(\* diese Stoffe erfüllen nicht die Kriterien für Verdunklungsanlagen)

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.

Bitte beachten Sie beim Einsatz unserer Stoffe im Zusammenhang mit Bildschirmarbeitsplätzen Faktoren wie Himmelsrichtung, Fenstergröße, Bildschirmposition, Raumfarbe, Raumgestaltung, Reflexionsflächen usw.





